Lu. point de réponse à faire réflexion **N°17** 2 mars. 1763

en forme de memoire sur l'insuffisance de la ponction pour les hydropiques

Les grandes dilatations ont toujours fait les grandes cures, pratiquées dans les endroits les plus susceptibles de dangers, soit pour des depôts de toute espece, soit pour l'extraction des corps etrangers, elles ont fait le salut des malades et la reputation des chirurgiens qui en ont eté chargés

Si nous jettons un coup d'oeil sur les observations qui concernent premierement les maladies de la tête, nous voyons que les grands depôts attaqués avec menagement, ont eu de mauvais succes, mais si on a ouvert le crane amplement, avec courage et proportionnellement a leur l'etendüe ~~de depôt~~ on a toujours faits de grandes choses.

N'ouvrons qu'un autheur pour celles de la poitrine; nous verrons monsieur morand devinez par les signes rationels, a travers un cahos de symptomes, une hydropisie dans la personne d'un ecclesiastique; il demande avec confiance plusieurs vaisseaux, porte un trois-quarts dans la poitrine, l'eau qui sort a l'instant confirme son diagnostic. mais ce seul coup de main n'auroit fait que la gloire de son autheur, et le malade n'en auroit tiré qu'un avantage passager, s'il n'eut eté secondé par une dilatation suffisante. m. morand fait l'operation de l'empieme, entretient son ouverture, et joignant habilement tous les secours relatifs, sauve son malade.

quant aux maladies du bas ventre, qui dans le monde attentifs n'est pas instruit des differents depôts enkystés, attaqués soit dans les ovaires, soit ailleurs? lorsqu'on s'est contenté du trois-quarts, on n'a fait que des cures palliatives, d'autre fois les malades n'ont survecu, que peu de jours, — a t'on pris a tems le parti de l'incision la cure a eté souvent radicale l'hydrocele idiopatique est sujette aux memes loix

ARC 57 n°144

N'exceptons pas l'oeil cet organe d'admiration continuelle: — affecté de cataracte, on faisoit autrefois une ponction qui changoit simplement l'effet; une incision semi-lunaire pratiquée aujourd'huy sur la cornée, emporte et l'effet et la cause.
N'y a t'il donc parmis les grandes maladies, que la seule hydropisie ascite qui soit privée des dilatations, et condamnée a une ponction perpetuelle? la conduite que l'on a tenüe jusqu'ici a son egard nous la feroit concevoir dans la classe des maladies incurables: cependant la ponction, ce secour si defectueux a sauvés d'une seule fois des hydropiques, — par quel droit voudra-t'on me desabuser et m'empescher de croire, que si on eu pratiquée d'abord l'incision sur une quantité de malades qui sont morte apres trois et quatre paracenteses consecutives, on auroit eu un succes consolant;

je ne comprens pas dans un heureux succes, ces hydropisies de viellards, qui ont vecus dans l'usage continuel des liqueurs, ces hydropisies qui doivent leur cause a des visceres terrassés d'obstruction, ces hydropisies enfin dependantes d'une vaine generale; mais ces ascites promptes — suscitées par des diminutions d'urine, par l'atonie locâle des vaisseaux blancs, par de grandes hemorrhagies et autres.
la medecine interne si eclairée aujourd'huy seconderoit avantageusement cette entreprise: hé! pourquoi par la meme operation, par la meme conduite, la nature secourüe, refuseroit t'elle a l'ascite, ce qu'elle a fait pour l'hydropisie de l'ecclesiastique compliqueé de purulence au depend d'un viscere essentiel, tel que le poulmon.

L'incision ne pourroit etre faite avec sureté qu'en prealable on eu pratiquée la ponction, et que par cette ouverture on en tirez au moins les deux tiers de l'eau contenüe dans l'abdomen ce qui procureroit plusieurs avantages, 1er de donner le tems aux fibres de se rassembler, 2e d'eviter les foiblesses dangereuses qui occasionneroit une inondation subite, 3e de

profiter Dela canule ## pour introduire une Sonde mousse, crenelée Sans ~~arrête~~ arrête et D'egale grosseur, dont on Se Serviroit apres avoir retirée la canule pour couper avec un bistoury fort, et genereux la peau ensuite, les muscles et le peritoine. on pourroit avant toute chose faire l'incision a la peau; porter Dans le milieu le trois-quarts, et apres une Suffisante evacuation, achever avec la Sonde en haut et en bas l'ouverture Des muscles et Du peritoine. une ouverture de trois travers De Doigt pourroit Suffire. quant au lieu D'election, il Se trouve Dans le milieu De l'espace de la crête Des os Des iles a l'umbilic. le premier pansement Se feroit avec une tente arretée par un fil un emplatre, Des compresses gradüées et le bandage Du corps

la quantité D'eau qui resteroit Dans le bas ventre Seroit bien moindre par l'incision, que par la ponction qui en laisse toujour un quart. que Devient t'elle cette eau apres la ponction? Si elle n'est pas repompée, elle ne peut que alterer Davantage, et favoriser un Second Depôt, en relachant ~~Davantage~~ de plus en plus les visceres et leur vaisseaux, en les macerant, principalement l'epiploon D'un tissu Si Susceptible. —

par l'incision on evacueroit au Second pansement toute, ou presque toute l'eau qui resteroit et qui pourroit Se regenerer a la Suite, on Detergeroit, on fortifieroit les visceres par les injections. en un mot, on auroit l'aisance de les panser, de resserrer les pores et les vaisseaux, on auroit en outre le choix D'ajouter au pansement une canule De plomb toujour presente conforme a la plaie ayant une tête evasée au moien de la quelle les humidités S'echapperoient continuellement.

il Seroit a propos que le trois-quarts et Sa canule fussent plus gros qu'a l'ordinaire pour faire joüer plus facilement la Sonde et ecarter de l'incision quelque portion D'intestin ou D'epiploon qui pourroient Se presenter.

Je voudrois que pendant le traitement, on Sollicita frequemment les urines avec une Sonde portée Dans la vessie, qui en ebranlant ses parois et les ureteres, exciteroit peut-etre les reins Dans leur Secretion, qu'on fit Souvent Des frictions Sur toute la peau, qu'enfin la guerison etant obtenüe on condamna les malades a l'usage perpetuel Des cauteres, on verroit moins De recidives ——

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE